

Matero blanc

Vass3R03s196-200


 INRA  
 SCIENTIA INNOVAT

0Mtp701

CL 4 Pl 11 A 11


Matero blane

196-200  
Clos 3 14 14 14 14  
Telo 3 14 14 14 14  
Planche 4 5 6 7 8














M: le 5-9-1958 P=1  
+3

Matéro blanc

Désignation :

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 0

3 1

4 0

5 0

Désignation : Matéro blanc

Clos 4 Planche 11 Côté H N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité

le 7-9-59  
P=0

Chargé :

+4

s. 1 3

2 2

3 4

4 3

5 3

Désignation : Matéro blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 4

Date de maturité

5-9-60  
P=0 +5

Charge :

s. 1 2

2 4

3 4

4 6

5 6

Désignation Matéro blanc

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 2-9-61

Charge

s. 1 4 P=0 +4

2 3

3 6

4 2

5 1



Désignation : *Makere blanc*

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 4 <sup>11</sup> 4 <sup>11</sup> Vd 13.8 60

Date de maturité : 17.9 62 (15)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 14 Disc - sph - (ell) - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 7  
s 3 6 avec pépins - apyrène

s 4 10 jus : inc. - coloré

s 5 11

# Matéro blanc

Année 1958

N° ..... Planche *cls 4 P.M.A.M.* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		27.3	31.3								
1	4	0	2	x							
2	4	0	0								
3	4	0	3	x							
4	2	1	2	x							
5	3	0	3	x							

D E 30-3-58

III

# Matéro blanc

Année 1959

N° *cls 4 Pl 11 A 11* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3				
1	2	0	0	0	0	0	1				
2	6	0	0	0	1	2	5				
3	6	1	3	3	4	4	4				
4	4	0	1	2	2	2	2				
5	6	0	0	1	1	2	3				

D vers le 24.3-59



Année 1960

N° 4 p. 11 D. 11

Matero blanc

Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre		D A T E S						
	Total	14.3	15.3	21.3					
1	6	1	1	2					
2	6	0	0	1					
3	6	2	3	4					
4	8	1	5	5					
5	9	2	4	6					
					De 21-3-60				

Année : 1961

Matero blanc

Emplacement : 4. 11 A 11

	Nombre		D A T E S							
	total	6.3	9.3	13.3	16.3					
1	8	0	0	0	3					
2	10	0	1	4	5					
3	8	0	2	2	3					
4	9	3	6	7	7					
5	10	3	5	6	7					
6										
7										
8										
9										
10										
						De 16-3-61				
						+ 10				



Année 1962

Matéro blanc.

N° ..... Planche ... el 4 P 11 A 11 Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		5,4	10-4								
1	9.	.3.	6. x	..	..	..	..	..	..	..	..
2	11	.3.	7. x	..	..	..	..	..	..	..	..
3	9.	.3.	6. x	..	..	..	..	..	..	..	..
4	12	.3.	7. x	..	..	..	..	..	..	..	..
5	12	.5.	10. x	..	..	..	..	..	..	..	..

4 c longues

D de 8.4 62 x +5

Matéro blanc

Versaisons à 50 % 46 47 48  
 X 4 32 19-8 +3 16-8 +2 22-8 +2 Moy + 2,3

Fertilité taille courte 83 84 88  
 R 30 Est 56-60 12 8 8

Désignation :

*Obatéro blanc*

*clos 4*

VASSAL

Planche *11* Côté *A* N° *11* Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

30 - blanc (3) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Marre 4.5.57*



N° ordre

Désignation:

Matera blanc

VASSAL <sup>CP4</sup> Planche 11 côté A N° 11 souche 1 2 ③ 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Matéria blanc

VASSAL *Ch* Planche *M* côté A N° *M* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *rose*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.



N° ordre

Désignation

*Matera blanc -*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *11* souche 1 2 (3) 4 5.

*cel*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) <sup>sest.</sup> - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (1) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Rennes le 18.6.58*

N° d'ordre

*Materia blanca*

Désignation

VASSAL *ela* planche *H* côté *A* N° *H* souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenue) 1 - difficile (2).

*Andreu September 52*



Dénomination ..... *Maters blanc* .....  
Planche ..... côté ..... Rang .4.11.11. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ...5..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Matero blanc* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *Ce 4 P. 11 A 11* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - ~~3~~.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

*Rennes 58 -*